

	<b>Технический паспорт</b>	
	<b>Удобрение сложное минеральное «Суперагро» марки НРК 5:16:36</b>	<b>01.01.2018</b>
<b>Производитель</b>	<b>Публичное акционерное общество «СУМЫХИМПРОМ»</b>	
<b>Адрес</b>	<b>40003, ул. Харьковская, п/о 12, г. Сумы, Украина</b>	
<b>Телефон</b>	<b>+ 38 (0542) 67-42-14</b>	
<b>Факс</b>	<b>+ 38 (0542) 68-30-05</b>	
<b>E-mail</b>	<b>priyomnaya@sumykhimprom.org.ua</b>	

### Информация о продукте

Область применения	Сложное минеральное удобрения для осеннего внесения под культуры, требующие повышенного калийного питания – картофель, кукуруза, подсолнечник. Содержит оптимальное количество общих фосфатов; содержит вторичный элемент питания серу в сульфатной форме. Рекомендуемая норма внесения составляет 100-300 кг/г в зависимости от с/х культуры. Наиболее эффективным является использование удобрения на темно-серых почвах и оподзоленных черноземах.
Внешний вид	Гранулы от светлого красно-серого до темного красно-серого
Молекулярная формула	Не применяется. Многокомпонентный продукт, который представляет собой смесь: <ul style="list-style-type: none"> <li>• хлорида калия - KCl,</li> <li>• аммония дигидрофосфата - <math>\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4</math>,</li> <li>• сульфат кальция - <math>\text{CaSO}_4</math>,</li> <li>• аммония гидрофосфата - <math>(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4</math></li> </ul>
Свидетельство о государственной регистрации	Серия А № 02635
Регистрационные номера в соответствии с Регламентом (ЕС) №1907/2006 (REACH)	Для KCl – не требуется, 01-2119488166-29-0044, 02-2119737430-46-0000; 01-2119490974-22-0042
Гарантийный срок хранения	Упакованного — 2 года с даты изготовления; не упакованного – 6 месяцев с даты изготовления
Срок годности	Не ограничен
Упаковка	Мешки весом 50кг, мягкие полипропиленовые контейнеры разового использования грузоподъемностью до 1000 кг. Возможна отгрузка навалом.
Условия хранения и использования	Хранить в упаковке производителя в закрытых складских помещениях, которые исключают попадание атмосферных осадков и грунтовых вод или загрязнения продукта. С целью предотвращения рисков для человека и окружающей среды, придерживаться рекомендации относительно применения в сельском хозяйстве и частном секторе в соответствии с нормами внесения
Информация относительно транспортировки	Груз не классифицируется как опасный в соответствии с международными правилами перевозки. Продукт транспортируют всеми видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, морским, воздушным) в соответствии с правилами перевозки, которые действуют на данном виде транспорта. Обязательное наличие знака «Беречь от влаги»

### Физико-химические показатели

Наименование показателя и единица измерения	Норма
Массовая доля общего азота (аммонийного), %	5±1
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , %	16±1
Массовая доля калия в пересчете на K <sub>2</sub> O, %	36±1
Массовая доля воды, не более	3
Массовая доля сульфатов в пересчете на серу (S), %, не менее	2
Массовая доля кадмия (Cd) на единицу P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , мг/кг, не более	59
Массовая доля свинца (Pb) на единицу P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> мг/кг, не более	50
Массовая доля мышьяка (As) на единицу P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> мг/кг, не более	35
Гранулометрический состав. Массовая доля гранул размером: от 1 мм до 5 мм, %, не менее менее 6 мм, %	95 100
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	2,0 (20)
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	1850

